



MTPReel-O™ per SmartPAD Kuka KRC4



La struttura aperta di MTPReel-O™ consente una semplice installazione del cablaggio originale esistente.

Dopo la connessione del cablaggio sul tamburo dell'avvolgicavo ed alcune semplici operazioni per il fissaggio e la messa in sicurezza, il cablaggio viene avvolto automaticamente.

L'applicazione di carter appositamente disegnati permettono la chiusura esterna dell'involucro. L'avvolgicavo brevettato MTPReel-O™ è in grado di contenere fino a 20 mt. di cavo originale per SmartPAD Kuka KRC4 e di personalizzare il tratto di cavo fisso in base alle esigenze.




MTPReel-O™ per SmartPAD Kuka KRC4



Il MTPReel-O™ è uno strumento di **sicurezza** perché:

- Evita che il cavo rimanga per terra, in questo modo si scongiurano possibili infortuni.
- La sicurezza insieme all'ordine ed all'organizzazione del luogo di lavoro aumentano il ranking degli stabilimenti anche secondo i principi WCM e KAIZEN.



Il MTPReel-O™ è uno strumento di **manutenzione** perché:

- L'azione dell'avvolgitore evita che il cavo rimanga per terra, che si logori, si impigli accidentalmente, si sporchi o che venga calpestato.
- La semplicità di riavvolgimento riduce l'intervento dell'operatore nel riporre il cavo nel suo alloggiamento e con essi anche le fermate o il ripristino della macchina.

QUOTAZIONE

IMPORTO FORNITURA:

PAGAMENTO:

GARANZIA:

€ 1.300,00 + iva;

Bon. Ban. 30gg. D.F.F.M.

12 Mesi dalla consegna;



Istruzioni di montaggio ed Installazione:



01 Inserire il cavo come indicato



02 Connettere il cablaggio



04 Fermare il cavo con una fascetta



05 Chiudere lo sportello del tamburo



06 Chiudere la pallina fermacavo



07 Sbloccare la sicurezza



08 Guidare il cavo all'interno del MTPReel-O™ e chiudere con i carter di protezione !

